

PŘINESTE DO SVÉ KOMUNIKACE NOVOU ÚROVEŇ KVALITY

Telefonní terminály od společnosti Panasonic



TELEFONNÍ PŘÍSTROJE POSKYTUJÍCÍ VÁMI POŽADOVANOU PRVOTŘÍDNÍ KOMUNIKACI

- Výjimečná kvalita zvuku a osvědčená spolehlivost
- Intuitivní, stylové a uživatelsky přívětivé provedení
- Řada pro pokrytí specifických požadavků vašeho podnikání
- Vyberte si z koncových zařízení s IP, digitální či DECT technologií
- Využití napříč sektory

Výběr správného telefonního terminálu pro vaši firmu je důležité rozhodnutí. Telefonní terminál bude velmi důležitým nástrojem pro zlepšení efektivity vašeho podnikání a kvality vámi poskytovaných služeb zákazníkům.

Díky ověřené reputaci kvalitního zvuku a inteligentnímu designu vám může společnost Panasonic pomoci vybrat telefonní terminál přesně odpovídající vašim specifickým potřebám, jelikož nabízíme telefonní přístroje pokrývající celou škálu firemních požadavků.

Ať již pracujete v jakémkoliv oboru – pohostinství, zdravotní péče, vzdělávání, samospráva, prodej či jiném – a ať již vyberete jakoukoliv technologii (IP, digitálního či bezdrátového telefonního přístroje), zjistíte, že každý model, který nabízíme, je intuitivní, uživatelsky přívětivý a disponuje všemi funkcemi potřebnými pro vaše podnikání.

KTERÝ TERMINÁL JE TEN PRAVÝ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ?



ŘADA KX-TCA85

Skutečná mobilita, ať jste kdekoli. Mobilita je to, co máte v rukou s naší řadou inovativních bezdrátových telefonů DECT. Naše produkty DECT jsou kompaktní, lehké a odolné. Byly navrženy s ohledem na vylepšení pokrytí, zvýšení dostupnosti a posílení produktivity.



ŘADA KX-NT500

Chcete-li eliminovat potřebu opakování hovorů a vyhnout se přeslechům, je řada IP terminálů KX-NT500 to pravé řešení pro vaše podnikání. Všechny telefony této řady přinášejí ve své třídě špičkovou kvalitu širokopásmového zvuku ve vysokém rozlišení, vylepšené potlačení ozvěny a rozšířenou akustickou komoru.



ŘADA KX-NT550

Řada IP terminálů KX-NT550 sestává ze standardních telefonů a terminálu pro vedoucí pracovníky. Přináší špičkový profesionální výkon. Tyto terminály jsou navrženy tak, aby rostly s vaším podnikáním – jejich porty pro gigabitovou místní síť a připojení k počítači umožňují přizpůsobovat vaše komunikační řešení měnícím se potřebám.

ŘADA KX-DT500

Naše inovativní řada digitálních terminálů v sobě spojuje komplexní funkcionalitu, intuitivní technologii a uživatelsky přívětivé rozhraní – tato zařízení přinášejí na váš pracovní stůl vynikající využitelnost a uživatelský komfort.

ŘADA KX-TCA85



Zatímco spousta telefonních přístrojů se snadno poškodí údery a nárazy, kterým podléhají v pracovním prostředí, nejvyšší model řady DECT telefonních přístrojů KX-TCA385 je připraven na cokoliv. Ochrana proti prachu, polití a nárazům – používat jej lze i v těch nejnáročnějších prostředích.

Pro zajištění účinné, pohodlné a zřetelné komunikace disponují telefonní přístroje řady KX-TCA85 funkcí redukce okolního hluku, kterou lze snadno aktivovat stisknutím tlačítka. Tato funkce potlačuje okolní hluk a výrazně přispívá k čistšímu a zřetelnějšímu přenosu hlasu.

Tyto telefonní přístroje navíc automaticky upravují hlasitost přijímače na vhodnou úroveň k poslechu, pokud detekují hluk při přechodu z tichého do hlučného prostředí, takže poskytují příjemný a ničím nerušený telefonní hovor.

Protože práce v továrnách, zdravotních zařízeních a prodeji často vyžaduje používání obou rukou, může být obtížné komunikovat a při tom držet telefon. Model KX-TCA385 a KX-TCA285 podporuje technologii Bluetooth®, která vám umožňuje komunikovat prostřednictvím bezdrátové náhlavní soupravy a při tom pracovat, což dále zvyšuje efektivitu vaší práce.



KX-TCA385

Pevný a odolný telefonní přístroj
DECT pro každé prostředí

- Barevný LCD displej 1,8"
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
- Redukce okolního hluku
- Paging DECT
- Vibrace
- Vestavěné rozhraní Bluetooth®



KX-TCA285

Tenký a lehký telefonní přístroj
DECT pro akční pracoviště

- Barevný LCD displej 1,8"
- Redukce okolního hluku
- Paging DECT
- Vibrace
- Vestavěné rozhraní Bluetooth®



KX-TCA185

Profesionální telefonní přístroj
DECT pro efektivní provoz

- Barevný LCD displej 1,8"
- Redukce okolního hluku
- Paging DECT
- Vibrace

ŘADA KX-NT5 (KX-NT500, KX-NT550)



Řada IP terminálů KX-NT5 vám představí zcela novou úroveň kvality zvuku díky špičkové HD kvalitě audia každého telefonu v kombinaci se snadným přístupem k výkonným podpůrným funkcím a aplikacím. Tenké a ultramoderní provedení dostupné v černé i bílé barvě se dokonale hodí do každé kanceláře.

Přestože nabízejí IP terminály řady KX-NT5 celou řadu funkcí, jejich používání je naprosto jednoduché. Telefony mají velký alfanumerický displej, integrovaný modul Bluetooth® umožňující bezdrátové připojení náhlavní soupravy, tlačítko pro snadnou navigaci a druhý IP port pro redukci počtu kabelů na pracovním stole.

Zvuk ve vysokém rozlišení (HD)

Řada IP terminálů KX-NT5 nabízí ve své třídě nejlepší kvalitu zvuku, tedy plynulejší konverzaci a méně přestechnutí. Celá řada KX-NT5 standardně poskytuje širokopásmový zvuk ve vysokém rozlišení, ke kterému využívá kodeky G.722, G.711, G.726 a G.729a.

LCD displeje

Velké a jasné LCD displeje představují intuitivní uživatelské rozhraní poskytující rychlý přístup k telefonnímu seznamu i dalším funkcím.

Electronic Hook Switch (EHS)

Integrovaný port EHS (kompatibilní s výrobky Plantronics) umožňuje IP terminálům řady KX-NT5 přístup k řadě náhlavních souprav DECT od společnosti Plantronics. To poskytuje značnou nezávislost a pohodlí, částí uživatelé se tak mohou snadno pohybovat po okolí, aniž by je telefonní přístroj jakkoliv svazoval. Řada KX-NT560 rovněž podporuje náhlavní soupravy s technologií Bluetooth®.

IP terminály řady KX-NT550 disponují gigabitovým portem pro připojení k místní síti či počítači, takže splňují rostoucí požadavky kancelářských IP sítí a u některých modelů také funkci samopopisovatelných tlačítek, která usnadňuje úvodní nastavení a vzdálenou správu. Rovněž podporují připojení DSS pro operátory.



KX-NT560

Manažerský IP terminál

- 4,4" displej LCD s podsvícením
- Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics (EHS)
- 32 (8 x 4) programovatelných funkčních tlačítek
- 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
- Napájení přes Ethernet (PoE)
- Integrované rozhraní Bluetooth®
- Režim Eco
- Nabízen v barvě černé nebo bílé



KX-NT546/KX-NT543

Standardní IP terminál

- Šestiřádkový displej s podsvícením (KX-NT546)/Třířádkový displej s podsvícením (KX-NT543)
- Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics (EHS)
- 24 programovatelných funkčních tlačítek
- 2 porty Ethernet (100 Base-T)
- Napájení přes Ethernet (PoE)
- Režim Eco
- Nabízen v barvě černé nebo bílé



KX-NT556/KX-NT553

Manažerský IP terminál

- Šestiřádkový podsvícený LCD displej (KX-NT556) / Třířádkový podsvícený LCD displej (KX-NT553)
- 36 (12 x 3) / 24 (12 x 2) programovatelných funkčních tlačítek
- 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
- Napájení přes Ethernet (PoE)
- Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics a GN Netcom Jabra (EHS)
- Režim Eco
- Doplnková sada pro montáž na stěnu
- Doplnková konzole KX-NT505
- Nabízen v barvě černé nebo bílé



KX-NT551

Standardní IP terminál

- Jednořádkový podsvícený LCD displej
- 8 programovatelných tlačítek
- 2 porty Ethernet (1000 Base-T)
- Napájení přes Ethernet (PoE)
- Režim Eco
- Doplnková sada pro montáž na stěnu
- Nabízen v barvě černé nebo bílé



KX-NT505

Konzole se 48 tlačítky

- 48 tlačítek DSS, pro naprostou flexibilitu, např.
 - Přímá volba stanice
 - Předprogramovatelné vytáčení volaných čísel jediným dotekem
 - Funkce nejčastěji volaných čísel
 - Signalizace obsazení
- Přímé připojení k KX-NT553/KX-NT556
- Maximálně lze připojit 4 konzole DSS na telefon
- Možnost upevnění na stěnu
- Nabízen v barvě černé nebo bílé

ŘADA KX-DT500



Řada digitálních systémových terminálů KX-DT500 od společnosti Panasonic představuje širokou nabídku koncových zařízení určených pro každé komerční prostředí díky spojení čistého pracovního výkonu s atraktivním a ergonomickým provedením.

Díky dokonalosti zvuku našich IP terminálů poskytuje také i řada KX-DT500 mimořádnou kvalitu hlasu na každém telefonu s řadou dalších užitečných funkcí a aplikací. Telefony zároveň poskytují zcela intuitivní ovládání prostřednictvím velkého alfanumerického displeje, programovatelných tlačítek, portů EHS poskytujících podporu pro bezdrátovou náhlavní soupravu a tlačítka pro snadnou navigaci.

LCD displej

Velký a jasný LCD displej představuje intuitivní uživatelské rozhraní poskytující rychlý přístup k telefonnímu seznamu i dalším funkcím.

Electronic Hook Switch (EHS)

Integrovaný port EHS (kompatibilní s výrobky Plantronics) umožňuje digitálním terminálům řady KX-DT500 přístup k řadě náhlavních souprav DECT od společnosti Plantronics. To poskytuje značnou nezávislost a pohodlí, častí uživatelé se tak mohou snadno pohybovat po okolí, aniž by je telefonní přístroj jakkoliv svazoval.



KX-DT546

Prémiové systémové digitální terminály

- Šestiřádkový podsvícený grafický displej LCD
- 24 programovatelných funkčních tlačítek
- Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics a GN Netcom Jabra (EHS)
- Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava
- Nabízen v barvě černé nebo bílé



KX-DT543

Manažerské systémové digitální terminály

- Třířádkový podsvícený grafický displej LCD
- 24 programovatelných funkčních tlačítek
- Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou Plantronics a GN Netcom Jabra (EHS)
- Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava
- Nabízen v barvě černé nebo bílé



KX-DT521

Standardní systémové digitální terminály

- Jednořádkový podsvícený grafický displej LCD
- 8 programovatelných funkčních tlačítek
- Port náhlavní soupravy 2,5 mm
- Plně duplexní reproduktor, mikrotelefon i náhlavní souprava
- Nabízen v barvě černé nebo bílé



KX-DT590

Digitální konzole se 48 tlačítky

- 48 tlačítek, pro naprostou flexibilitu, např. profesionální využití
 - Přímá volba stanice
 - Předprogramovatelné vytáčení volaných čísel jediným dotekem
 - Funkce nejčastěji volaných čísel
 - Signalizace obsazení
- Možnost upevnění na stěnu
- K dispozici v černé nebo bílé barvě

Systémová konzole KX-DT590 nabízí 48 programovatelných funkčních tlačítek se zelenými/červenými kontrolkami, které zobrazují okamžitý stav koncového zařízení. Konzole může být připojena přes digitální rozšiřující port, může být umístěna na stole nebo na stěně a může být použita spolu s digitálními koncovými zařízeními KX-DT546 a KX-DT543.

PŘEHLEDNÝ PRŮVODCE NAŠÍM SORTIMENTEM

Systémové IP telefony						
	KX-NT560	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551	KX-NT546	KX-NT543
						
Hlavní LCD displej (řádků/znaků)	6 / 24	6 / 24	3 / 24	1 / 16	6 / 24	3 / 24
Podsvícení LCD	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Programovatelná CO tlačítka	4 x 8	3 x 12	2 x 12	8	24	24
Rychlá volba	Ano	Ano	Ano	-	-	-
Navigační tlačítka	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Softwarová tlačítka	4	4	4	-	4	4
Výpis příchozích a odchozích hovorů	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano
Automatické opětovné vytáčení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Port Ethernet	2 porty (GbE)	2 porty (GbE)	2 porty (GbE)	2 porty (GbE)	2 porty	2 porty
Napájení přes Ethernet (PoE)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Síťový adaptér	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk
Režim Eco	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hlasitý telefon	Ano (plně duplexní)	Ano (plně duplexní)	Ano (plně duplexní)	Ano (plně duplexní)	Ano	Ano
Port pro náhlavní soupravu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Electronic Hook Switch (EHS)	Ano	Ano	Ano	-	Ano	Ano
Vestavěné rozhraní Bluetooth®	Ano	-	-	-	-	-
Možnost upevnění na stěnu	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk	Doplňěk
Černá/bílá	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

Doplňky							
Přídavný modul se 48 tlačítky	KX-NT505	-	Ano	Ano	-	-	-
Digitální konzole DSS	KX-DT590	-	-	-	-	-	-
Sada pro montáž na stěnu	KX-A433	Ano	Ano	Ano	-	Ano	Ano
	KX-A432	-	-	-	Ano	-	-

Systémové digitální telefony		
KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
		
6 / 24	3 / 24	1 / 16
Ano	Ano	Ano
24	24	8
-	-	-
Ano	Ano	Ano
4	4	-
Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano
Ano	Ano	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Ano (plně duplexní)	Ano (plně duplexní)	Ano (plně duplexní)
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	-
-	-	-
Doplněk	Doplněk	Doplněk
Ano	Ano	Ano

Doplnky		
-	-	-
Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	-
-	-	Ano

Bezdrátové přenosné telefony DECT			
	Odolný model	Tenký a lehký model	Standardní model
	KX-TCA385	KX-TCA285	KX-TCA185
			
Hlavní LCD displej	Barevný LCD displej 1,8"	Barevný LCD displej 1,8"	Barevný LCD displej 1,8"
LED	Vyzvánění/nabíjení	Vyzvánění/nabíjení	Vyzvánění/nabíjení
Telefonní seznam telefonního přístroje (PBX)	Až 500 čísel	Až 500 čísel	Až 500 čísel
Výpis příchozích a odchozích hovorů (PBX)	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Programovatelná CO tlačítka	12	12	12
Softwarová tlačítka	3	3	3
Opakované vytáčení	Ano	Ano	Ano
Kontrolka hlasové pošty	Ano	Ano	Ano
Třístranný konferenční hovor	Ano	Ano	Ano
Paging DECT	Ano	Ano	Ano
Vestavěné rozhraní Bluetooth®	Ano	Ano	-
Přenos telefonního seznamu přes Bluetooth®	Ano (vCard V2.1)	Ano (vCard V2.1)	-
Redukce okolního hluku	Ano	Ano	Ano
Odolné vůči postříkání a prachu	IP65*1	-	-
Hlasitý telefon (plně duplexní)	Ano	Ano	Ano
Port pro náhlavní soupravu	-	Ano	Ano
Vibrace	Ano	Ano	Ano
Doba hovoru / pohotovostní doba na baterii*2	Až 13 hodin / až 200 hodin	Až 13 hodin / až 200 hodin	Až 11 hodin / až 200 hodin
Doba nabíjení baterie	3 hodiny	3 hodiny	7 hodin
Typ baterie	1x baterie Li-ion	1x baterie Li-ion	2x baterie AAA Ni-MH
Spona na opasek	Ano (spona)	Ano (otočná)	Ano (otočná)
Rozměry (Š × H × V) (mm)	55 x 23 x 151,5	48,5 x 17,9 x 127,5	48,2 x 25,4 x 146,3
Hmotnost (g)	150 (Spona na opasek v ceně)	88	115

*1 Splňuje stupeň krytí IP65: Ochrana před stříkající vodou z trysky z libovolného směru a ochrana před prachem vstupujícím do telefonního přístroje.

*2 Provozní doba může být kratší než výše uvedená v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Panasonic

business.panasonic.eu

Ochranné známky a registrované ochranné známky

- Microsoft®, Windows® a Outlook® jsou v USA a dalších zemích registrované ochranné známky společnosti Microsoft.
- Slovo a logo Bluetooth jsou vlastnictvím sdružení Bluetooth SIG a veškeré užití těchto značek společností Panasonic podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Důležitá informace

- Bezpečnostní opatření: před použitím těchto produktů si pečlivě přečtěte návod k použití a příručku pro instalaci.

- Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.
- Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.
- Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
- Na tyto produkty se mohou vztahovat nařízení o kontrole vývozu.

DISTRIBUTOR:

Miloš SVOBODA
FONSERVIS
ANTALA STAŠKA 6
49301 JABLONEC N.L.

